

# SC TECHNO FUSION SRL

Iasi, cladirea Nucleus-Tehnopolis,incinta Fortus ,etj 1, cod 700597

Contact : E-mail : [office@technofusion.ro](mailto:office@technofusion.ro) ;

Web : [www.technofusion.ro](http://www.technofusion.ro)


Mobil: 0727-737619

Tel : 0232-261131

Fax : 0232-277800

## Oferta panou publicitar cu tehnologie LED

PANOU TIP CRUCE FARMACIE 100X100 CM





CRUCE	STANDARD	OPTIONAL
Dimensiuni panou luminos	100*100 cm	alta dimensiune sub orice forma si numar de culori
Culori LED	Rosu,verde	Alb,albastru
Mod de programare	Port serial	Remote control
Functii panou	- Posibilitatea alegerii de catre beneficiar a 40 moduri de animatie si timpul de succesiune a acestora printr- un program implementat in PC - Reglarea intensitatii luminoase	
Caracteristici leduri	Brightness :10.000 mcd Timpul de functionare : 70.000ore (peste 8 ani)	
Numar leduri	Pana la 4112 leduri pe ambele fete	
Dimensiune LED	5 mm	
Senzori	Temperatura	
Animatii panou	40 animatii ceas temperatura(-30,+50 grade C) mesaje text (pana la 300 caractere)	
Consum	40-100w	
Carcasa	aluminu+policarbonat	
Automatizare	Sistem inteligent cu cel mai performant microcontroler pe 8 biti.Jocul se programeaza cu	

	ajutorul unui cablu Com.Programarea de tip 'Jtag' poate fi personalizata in functie de cererea clientului.	
<b>Frecventa succesiune animatii</b>	60 cadre/secunda Numar cadre stocate in memorie :355	
<b>Garantie</b>	12 luni	

**Panoul poate fi confectionat dupa cum urmeaza:**

- Trei randuri exterioare de LED-uri de culoare **VERDE** si restul LED-urilor de culoare **ROSIE**
- Trei randuri exterioare de LED-uri de culoare **ROSIE** si restul LED-urilor de culoare **VERDE**
- Numai LED-uri de culoare **VERDE**

**PANOU TIP CRUCE FARMACIE 76X76 CM**



<b>CRUCE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>OPTIONAL</b>
<b>Dimensiuni panou luminos</b>	<b>76*76 cm</b>	alta dimensiune sub orice forma si numar de culori
<b>Culori LED</b>	Monocrom	Verde,alb,albastru
<b>Mod de programare</b>	Port serial	Remote control
<b>Functii panou</b>	- Posibilitatea alegerii de catre beneficiar a 15 moduri de animatie si timpul de succesiune a acestora printr- un program implementat in PC - Reglarea intensitatii luminoase	
<b>Caracteristici leduri</b>	Brightness :10.000 mcd Timpul de functionare : 100.000ore (peste 8 ani)	
<b>Numar leduri</b>	1440 leduri pe ambele fete	
<b>Dimensiune LED</b>	5 mm	
<b>Senzori</b>	Temperatura	
<b>Animatii panou</b>	15 animatii ceas mesaje text (pana la 300 caractere)	Afisare temperatura (-30,+50 grade C)
<b>Consum</b>	20-70w	
<b>Carcasa</b>	aluminiu+policarbonat	

<b>Automatizare</b>	Sistem inteligent cu cel mai performant microcontroler pe 8 biti.Jocul se programeaza cu ajutorul unui cablu Com.Programarea de tip 'Jtag' poate fi personalizata in functie de cererea clientului.	
<b>Frecventa succesiune animatii</b>	60 cadre/secunda Numar cadre stocate in memorie :355	
<b>Garantie</b>	12 luni	

### PANOU PENTRU EXTERIOR



PANOU PUBLICITAR	STANDARD	OPTIONAL
<b>Dimensiuni panou luminos</b>	164*68cm	alta dimensiune sub orice forma si numar de culori
<b>Culori LED</b>	Trei culori :verde,albastru,rosu	Verde,rosu,alb,albastru
<b>Mod de programare</b>	Port serial	Remote control
<b>Functii panou</b>	- Posibilitatea alegerii de catre beneficiar a 15 moduri de animatie si timpul de succesiune a acestora printr- un program implementat in PC - Reglarea intensitatii luminoase	
<b>Caracteristici leduri</b>	Brightness :10.000 mcd Timpul de functionare : 100.000ore (peste 8 ani)	
<b>Numar leduri</b>	2560 leduri	
<b>Dimensiune LED</b>	5 mm	
<b>Senzori</b>	Temperatura	
<b>Animatii panou</b>	15 animatii ceas mesaje text (pana la 300 caractere) Afisare temperatura (-30,+50 grade C)	
<b>Consum</b>	40-100w	

<b>Carcasa</b>	aluminiu+policarbonat	
<b>Automatizare</b>	Sistem inteligent cu cel mai performant microcontroler pe 8 biti.Jocul se programeaza cu ajutorul unui cablu Com.Programarea de tip 'Jtag' poate fi personalizata in functie de cererea clientului.	
<b>Frecventa succesiune animatii</b>	60 cadre/secunda Numar cadre stocate in memorie :355	
<b>Garantie</b>	12 luni	

### PANOU PENTRU VITRINA 32X32 CM



PANOU LUMINOS DE INTERIOR	STANDARD	OPTIONAL
<b>Dimensiuni panou luminos</b>	32 X 32 cm	
<b>Culori LED</b>	Verde	Rosu, portocaliu,alb, albastru
<b>Mod de programare</b>	Presetat 14 animatii	
<b>Caracteristici leduri</b>	Brightness :10.000 mcd Timpul de functionare : 70.000ore (peste 8 ani)	
<b>Numar leduri</b>	256	
<b>Dimensiune LED</b>	5 mm	
<b>Consum</b>	10-30w	
<b>Carcasa</b>	plastic	
<b>Garantie</b>	24 luni	

**Informatii suplimentare**

- Panoul se fabrica in ROMANIA (IASI) ; garantia, service-ul si post-service-ul vor fi asigurate cu rapiditate .
- Pretul include un CD cu programul panoului si instalarea.

**Programul panoului:**

- Setarea fonturilor si a altor caractere incluse in program
- Setarea vitezei de rulare a mesajului si a animatiei
- Optiunea de a afisa data, ora si temperatura

**Cerinte:**

- retea alimentare 220V
- sistem operare Win98/2000XP
- structura de rezistenta pereti sustinere pentru montare sau profil metallic
- port COM1**